

KB CHARGENMISCHER



KB Chargenmischer



Mischer mit zentraler Auslaufstutzen



60° Auslaufklappe Mischer

KB Pflugschar-Chargenmischer darstellen die ideale Lösung für den Anwender, sowohl in Bezug auf die Produktqualität als auch in Bezug auf die Kosteneinsparung. Sie sind mit einer Zentralausladung oder einer Gesamtbombenanlage erhältlich und können problemlos in jede Produktionsanlage integriert werden. Dank ihrer kurzen Mischzeit, höchster Qualität in Bezug auf Partikelverteilung (bis zu 1:100.000) und Chargen-Reproduzierbarkeit, garantierter Zyklus für Zyklus, bieten diese Geräte die ideale Lösung, wenn es um Flexibilität, Zuverlässigkeit, Leistung und Rentabilität geht.

Alle KB-Mischer sind in lackiertem Baustahl, Edelstahl (AISI 304 und AISI 316) und verschleißfestem Stahl erhältlich. Für spezielle Anwendungen sind auf Anfrage verschiedene Trommelliner und Mischwerkzeugbeschichtungen erhältlich.

Eine breite Vielfalt an Zubehör bietet dem Anwender die ideale Mischerkonfiguration (Messerkopf, Flüssigkeitsinjektoren, Wärmetauscher-Mantel und -Sonden, pneumatische Probenahmegeräte, spezielle Dichtungen für feine und abrasive Materialien, Mehrfachein- und Auslässe).

Bei Bedarf können maßgeschneiderte technische Lösungen entwickelt, geplant und hergestellt werden, um auch die anspruchsvollsten Anforderungen zu erfüllen.

KB mixers: the ultimate mixing solution

Leistungen



kürzester
Mischzeit



Reproduzierbarkeit
der Chargen



ausgezeichnete
Partikelverteilung



maximale
Einsparung




maßstäbliche
Vergrößerung

Werkzeuge und Zubehör



*Hochgeschwindigkeits
Messerköpfe*



*Pflugscharwerkzeuge mit
Schweißauftragung*



*Innere verboltz
Liner*

Anwendungsbereiche



*Lebensmittel und
Fütterung*



Bauwesen



Chemie und Pharma




Reinigung und Biogas



KBTMischer für Vormischungen im Bauwesen



KBC Mischer für Isolierung Schäumen



Mischer Model	Min. Nützlich Vol. (l)	Max. Nützlich Vol. (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Installierte Leistung (kW)
KB 55	20	60	970	580	510	1.1 ÷ 3.0
KB 100	35	105	1120	725	635	1.5 ÷ 4.0
KB 250	85	250	1470	940	825	4.0 ÷ 9.2
KB 400	155	460	1720	1110	975	7.5 ÷ 18.5
KB 600	215	650	2040	1170	1025	9.2 ÷ 22.0
KB 750	275	820	2290	1310	1150	11.0 ÷ 30.0
KB 1000	415	1250	2400	1600	1400	18.5 ÷ 45.0
KB 1300	475	1425	2605	1600	1400	18.5 ÷ 45.0
KB 1700	595	1780	3105	1600	1400	30.0 ÷ 55.0
KB 2000	700	2150	3505	1600	1400	30.0 ÷ 75.0
KB 2500	850	2545	3690	1875	1625	37.0 ÷ 90.0
KB 3300	1150	3445	3720	1995	1750	45.0 ÷ 110.0
KB 3700	1300	3900	4170	2100	1820	55.0 ÷ 132.0
KB 4400	1850	4830	4520	2250	1960	75.0 ÷ 160.0
KB 5500	1940	5825	4720	2350	2060	90.0 ÷ 200.0
KB 8000	2495	7485	4830	2495	2190	110.0 ÷ 250.0
KB 10000	3200	9625	5420	2850	2500	132.0 ÷ 300.0



MC² Srl
 via S. Domenico, 7
 40124 Bologna (BO) Italy
 T. +39 051 4683268

E. info@mc2-srl.com
 W. www.mc2-srl.com



MC2 KBC DE OCT 2023